baufit FRANCE

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
OUTDOOR LIVING



noveau collection
new collection

Pergolas, mobilier de Jardin, abris, store-banne | Pergolas, garden furniture, carports, awnings



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
OUTDOOR LIVING

Chez NFI, nous croyons que les espaces extérieurs doivent être pleinement vécus, avec confort, fonctionnalité et design. C'est pourquoi nous avons développé une gamme complète de solutions en aluminium thermolaqué, garantissant résistance, durabilité et esthétique haut de gamme. Nos pergolas représentent la fusion entre innovation et bien-être. Disponibles en plusieurs options, elles s'adaptent à tout style de projet. Chaque modèle intègre des détails qui font la différence, comme la possibilité d'éclairage LED et l'automatisation, contrôlée par télécommande ou via une application mobile (Android et iOS), offrant un confort total et une technologie au service de l'utilisateur. La véritable valeur de nos pergolas réside également dans leur polyvalence: elles peuvent être complétées par des stores verticaux pour contrôler la luminosité et le vent, des fenêtres coulissantes idéales pour les jardins d'hiver, des rideaux de verre permettant de profiter de l'espace en toute saison ou encore des claustras en aluminium, alliant intimité et design moderne. Pour accompagner ces solutions, nous avons également développé une collection de mobilier de jardin, conçue pour résister aux conditions extérieures et offrir des moments de détente sophistiqués. Et parce que l'extérieur peut être plus que repos, nous présentons aussi nos cuisines modulaires en aluminium, pensées pour profiter pleinement de chaque espace à ciel ouvert et rendre l'expérience du jardin encore plus complète. Tous nos produits sont certifiés et testés, garantissant des performances supérieures face au vent, à l'eau et à la robustesse structurelle. Ce catalogue reflète notre vision: créer des solutions intégrées, robustes et esthétiques, afin de transformer l'extérieur en une véritable extension de votre maison.

At NFI, we believe outdoor spaces should be fully enjoyed, with comfort, functionality and design. That's why we have developed a complete range of thermolacquered aluminium solutions, ensuring maximum strength, durability and premium aesthetics. Our pergolas represent the fusion between innovation and well-being. Available in several options, they adapt to any style of project. Each model integrates details that make a difference, such as the possibility of LED lighting and automation, controlled by remote or via a mobile app (Android and iOS), offering total comfort and technology at the service of the user. The true value of our pergolas also lies in their versatility: they can be complemented with vertical blinds to control light and airflow, sliding windows ideal for winter gardens, glass curtains that allow the space to be enjoyed in all seasons, or aluminium claustras that combine privacy and modern design. To complement these solutions, we have also developed a collection of garden furniture, designed to withstand outdoor conditions and provide sophisticated moments of leisure. And because the outdoors can be more than relaxation, we also present our modular aluminium kitchens, designed to make the most of every open-air space and enhance the garden experience. All our products are certified and tested, guaranteeing superior performance in wind load, water resistance and structural robustness. This catalogue reflects our vision: to create integrated, robust and aesthetically distinctive solutions that transform outdoor spaces into a true extension of your home.

Couleurs & finitions
Colours & finishes

Aluminium laqué
Powder-coated aluminium

9016
Sablé | Textured


7016
Sablé | Textured


9005
Sablé | Textured


7036
Sablé | Textured



7035
Sablé | Textured


2900
Sablé | Textured


2800
Sablé | Textured


2100
Sablé | Textured


1019
Sablé | Textured


1015
Sablé | Textured

Plateaux de table en céramique
Ceramic table tops


Travestino gris


Emperador noir



Forêt nuit


Forêt acier


Forêt rovere


Tissus pour canapés et fauteuils
Fabrics for sofas and armchairs


Tierra lino


Tierra cloud


Tierra bone

Chaises en textilène
Textilene chairs


Stout vanilla


Stout nougat


Silver

Pergola
Pergola

06 Pergola bioclimatique
Bioclimatic pergola

14 Pergola vitrée
Glass pergola

16 Pergola polycarbonate
Polycarbonate pergola

18 Pergola toile
Cloth pergola

Mobilier de jardin
Garden furniture

20 Espace repas
Dining area

22 Salon de jardin
Garden lounge

24 Bains de soleil
Sun bathing

25 Mobilier de rangement
Storage furniture

25 Chauffage de terrasse
Terrace heating

26 Caissons de cuisine granit
Granite outdoor kitchen

Abri
Shelter

28 Carport toit plat
Flat roofed carport

34 Abri pool house
Pool house shelter

35 Carport camping-car
Camping-car carport

36 Carport polycarbonate
Polycarbonate carport

38 Abri modulaire
Modular shelter

40 Abris standard
Standard shelters

Store-banne
Awning

48 Store-banne soléal
Soléal awning

Personnaliser la pergola & carport
Pergola & carport customization

50 Store vertical
Vertical blind

51 Rideau de verre
Glass curtain

52 Baie coulissante série froide
Sliding window cold series

54 Claustra
Privacy screen

55 Kit d'éclairage hexagonal
Kit hexagon lighting

Pergola bioclimatique
Bioclimatic pergola

SUNCONTROL IV

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Les modèles PERFORMANCE et PERFORMANCE PLUS existent en version adossée et autoportante, avec une platine de fixation au sol. Le modèle GRANDLUX, également disponible en adossé et autoportant, se distingue par sa platine de fixation au sol invisible et l'option de LED intégrées dans les lames. Le modèle POTEAU DÉPORTÉ est uniquement disponible en version adossée, avec platine de fixation au sol. Toutes ces pergolas sont équipées d'un système d'automatisme à vis sans fin caché, d'éclairage LED intégré en périphérie et d'un boîtier de commande invisible, contrôlable par télécommande et préparé pour capteurs de pluie et de vent (sauf modèle GRANDLUX, capteurs déjà inclus).

The PERFORMANCE AND PERFORMANCE PLUS models are available in both wall-mounted and freestanding versions, with a ground fixing plate. The GRANDLUX model, also available wall-mounted and freestanding, stands out with its invisible ground fixing plate and the option of integrated LEDs in the slats. The POTEAU DÉPORTÉ model is only available in wall-mounted version, with a ground fixing plate. All these pergolas are equipped a hidden screw-drive motorization system, integrated perimeter LEDs, and an invisible control box operated by remote control and prepared for rain and wind sensors (except GRANDLUX model, sensors already included).

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50





PERFORMANCE
- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 250x211mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 212x54mm / 90°
- **Dimension max.:** 6096x3500mm/module



PERFORMANCE PLUS
- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 250x322mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 224x40mm / 90°
- **Dimension max.:** 6044x4000mm/module



GRANDLUX
- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 250x322mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 224x50mm / 140°
- **Dimension max.:** 6044x5000mm/module



DÉPORTÉ
- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 250x322mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 224x40mm / 90°
- **Dimension max.:** 7823x5000mm/module

Pergola bioclimatique
Bioclimatic pergola

SUNCONTROL IV ARCHE



RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La pergola bioclimatique ARCHE est disponible en version adossée et autoportante. Elle intègre un système d'automatisme à vis sans fin caché, une platine de fixation au sol et des LED intégrées en périphérie. Le boîtier de commande invisible peut être contrôlé par télécommande ou via une application mobile.

The ARCHE bioclimatic pergola is available in both lean-to and freestanding versions. It integrates a hidden worm-screw automation system, a floor mounting plate, and peripheral built-in LEDs. The invisible control box can be operated by remote control or via a smartphone app.

- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 150x260mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 224x40mm / 90°
- **Dimension max.:** 6969x4800mm/module





Pergola bioclimatique
Bioclimatic pergola

SUNFLEX

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015



La pergola bioclimatique rétractile SUNFLEX est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec un système à croisillon rétractable, sans ouverture orientable. L' ouverture des lames occupe environ 20% de l'espace, garantissant une gestion optimale de l'ensoleillement et de la ventilation. Le mécanisme, composé de deux moteurs à axe, assure un fonctionnement fluide et fiable. La structure comprend également des LED intégrées en périphérie et une platine de fixation au sol, pour allier esthétique et solidité.

The retractable bioclimatic pergola SUNFLEX is available in both wall-mounted and freestanding versions. It features a retractable crossbar system, without adjustable opening.The opening of the blades occupies approximately 20% of the space, providing efficient management of sunlight and ventilation. The mechanism, composed of two axial motors, ensures smooth and reliable operation. The structure also includes integrated perimeter LEDs and a ground fixing plate, combining refined aesthetics with strength.

- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 205x274mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 273x41mm / 90°
- **Dimension max.:** ≈6000x4000mm/module

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50

Pergola bioclimatique
Bioclimatic pergola
HORIZON



RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La pergola bioclimatique HORIZON est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec une poutre-gouttière avec store vertical intégré et des poteaux avec guides intégrés. Elle propose l'option de LED intégrées dans les lames, une ouverture des lames jusqu'à 140° et un système d'automatisme à vis sans fin caché. La structure comprend une platine de fixation au sol, et éclairage LED périphérique intégré.

The HORIZON bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions. It features a gutter beam with an integrated vertical blind and posts with integrated guides. It offers the option of integrated LEDs in the blades, opening up to 140°, and a hidden endless screw mechanism. The structure includes a ground fixing plate, and integrated perimeter LEDs.

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 265x300mm
- **Poteau** | Post: 204x204mm
- **Lame** | Slat: 224x50mm / 140°
- **Dimension max.:** 5876x4800mm

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La pergola bioclimatique TITANIUM est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec l'option de LED intégrées dans les lames, et une ouverture des lames jusqu'à 140°. Elle intègre un système d'automatisme à vis sans fin caché, une platine de fixation au sol et éclairage LED périphérique intégré. Le boîtier de commande invisible se contrôle par télécommande ou via une application mobile.

The TITANIUM bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions. It features the option of integrated LEDs in the blades, and blade opening up to 140°. It includes a hidden endless screw mechanism, a ground fixing plate, and integrated perimeter LEDs. The invisible control box can be operated by remote control or via a mobile application.

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 265x300mm
- **Poteau** | Post: 220x220mm
- **Lame** | Slat: 224x50mm / 140°
- **Dimension max.:** 7853x5000mm





Pergola
Pergola

Pergola bioclimatique
Bioclimatic pergola
EASY UP PERFORMANCE



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 179x172mm
- **Poteau** | Post: 134x134mm
- **Lame** | Slat: 212x54mm / 90°
- **Dimension max.:** 4996x3500mm/module

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La pergola bioclimatique EASY UP PERFORMANCE est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec un système d'automatisme à vis sans fin invisible et d'une platine de fixation au sol. La structure comprend également un'éclairage LED périphérique intégrés, des vis de fixation fournies ainsi qu'un boîtier de commande invisible, contrôlable par télécommande ou via une application mobile.

The EASY UP PERFORMANCE bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions. It features an invisible endless screw mechanism, and a ground fixing plate. The structure also includes integrated perimeter LEDs, fixing screws provided, and an invisible control box that can be operated by remote control or through a mobile application.

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 179x278mm
- **Poteau** | Post: 134x134mm
- **Lame** | Slat: 224x40mm / 90°
- **Dimension max.:** 4959x4000mm/module

Pergola bioclimatique
Bioclimatic pergola
EASY UP GRANDLUX

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La pergola bioclimatique EASY UP GRANDLUX est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec un système d'automatisme à vis sans fin invisible et d'une platine de fixation au sol. La structure comprend également un'éclairage LED périphérique intégrés, des vis de fixation fournies ainsi qu'un boîtier de commande invisible, contrôlable par télécommande ou via une application mobile.

The EASY UP GRANDLUX bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions, with an invisible endless screw mechanism, and a ground fixing plate. The structure also includes integrated perimeter LEDs, fixing screws provided, and an invisible control box that can be operated by remote control or through a mobile application.

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50

Pergola vitrée
Glass pergola
SUNGLASS






RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La pergola SUNGLASS est disponible en version adossée et autoportante. Sa couverture en verre 4.4 18 6 Guardian Sun avec profilés de façade garantit luminosité, performance énergétique et design élégant, tout en offrant protection et confort. Elle est équipée d'une platine de fixation au sol et propose, en option, des LED intégrées en périphérie pour un éclairage raffiné.

The SUNGLASS pergola is available in both attached and freestanding versions. Its 4.4 18 6 Guardian Sun glass roofing with façade profiles ensures brightness, energy efficiency, and elegant design, while providing both protection and comfort. It includes a ground fixing plate and offers the option of integrated perimeter LEDs for refined lighting.

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50



- **Poutre gouttière** | Gutter beam 205x274mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Verre** | Glass: 4.4 18 6 Guardian Sun

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Pergola polycarbonate
Polycarbonate pergola
SUNRISE MONOPAN

La pergola en polycarbonate SUNRISE MONO est disponible uniquement en version adossée. Elle est équipée de chevrons de 80x40mm et d'une inclinaison cachée mono-pente, qui assure un design épuré et fonctionnel. La structure comprend une platine de fixation au sol et des panneaux en polycarbonate opale de 16mm traités anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé.

The SUNRISE MONO polycarbonate pergola is available only in a lean-to version. It features 80x40mm rafters and a hidden single-slope design, ensuring a clean and modern look. The structure includes a floor mounting plate and 16mm opal polycarbonate panels treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive.

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50

Existe en adossée et autoportée
Avaliable as lean to and free standing



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 288x100mm / 438x100mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Polycarbonate** 16mm (**Alvéolaire** | Multiwall)
- **Dimension max.:** 5000x4000mm/module

MONOPAN

POLYCARB. 16MM STANDARD
En option: polycarb. 32mm alvéolaire ou 5mm compact et Panneau isole 30mm
Optional: polycarb. 32mm multiwall ou 5mm solid and Insulated panel 30mm

Pergola polycarbonate
Polycarbonate pergola
SUNRISE DOUBLEPAN

RAL standard sablé | textured:


9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La pergola SUNRISE DOUBLE est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée de chevrons de 80x40mm et d'une inclinaison cachée double pente, apportant élégance et performance. La structure comprend une platine de fixation au sol et des panneaux en polycarbonate opale de 16mm traités anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé.

The SUNRISE DOUBLE pergola is available in both lean-to and freestanding versions. It features 80x40mm rafters and a hidden double-slope design, combining functionality with modern aesthetics. The structure includes a floor mounting plate and 16mm opal polycarbonate panels treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive.

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50

Existe en adossée et autoportée
Avaliable as lean to and free standing



Possibilité de modules multiples
Multiple modules option

DOUBLEPAN



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 260x150mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Polycarbonate**: 16mm (**Alvéolaire** | Multiwall)
- **Dimension max.:** 5000x5000mm/module

Pergola polycarbonate
Polycarbonate pergola
SUNDAY LUXURY

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La pergola SUNDAY LUXURY en polycarbonate est conçue avec des chevrons de 80x40mm. Elle est équipée de panneaux en polycarbonate opale alvéolaire de 16mm traités anti-UV avec obturateur poly et adhésif microperforé, avec en option du polycarbonate 32mm alvéolaire ou 5mm compact et panneau isolé de 30mm. La structure comprend également une platine de fixation au sol.

The SUNDAY LUXURY polycarbonate pergola is built with 80x40mm rafters. It comes with 16mm opal multiwall polycarbonate panels treated with anti-UV coating, with poly shutter and micro-perforated adhesive, with the option of 32mm multiwall polycarbonate or solid 5mm and a 30mm insulated panel.The structure also includes a floor mounting plate.

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 128x160mm
- **Faîtière** | Rear beam: 42x143mm
- **Poteau** | Post: 104x104mm
- **Polycarbonate:** 16mm (**Alvéolaire** | Multiwall)
- **Dimension max.:** 4000x4000mm/module

Style contemporain
Contemporary style

Possibilité de modules multiples
Multiple modules option

POLYCARBONATE 16MM STANDARD
En option: polycarb. 32mm alvéolaire ou 5mm compact et Panneau isole 30mm
Optional: polycarb. 32mm multiwall ou 5mm solid and Insulated panel 30mm



Pergola toile
Cloth pergola
SUNLOUNGE

RAL standard sablé | textured:

9016	7016	9005	7036	7035	2900	2800	2100	1019	1015

Toile | Cloth

Ivoire	Gris

La pergola SUNLOUNGE est une structure robuste et élégante. Sa toiture est réalisée en toile polyester de 230gr/m² imperméabilisée, qui protège efficacement tout en laissant respirer l'espace. Le système de rétraction manuelle par cordes et poulies permet une utilisation simple et intuitive, idéale pour ajuster l'ombre et la lumière selon vos besoins. La structure est fixée solidement grâce à une platine de fixation au sol, garantissant stabilité et durabilité.

The SUNLOUNGE pergola is a robust and elegant structure. Its roof is made of 230gr/m² waterproof polyester fabric, providing effective protection while keeping the space breathable. The manual retracting system with ropes and pulleys allows for easy and intuitive use, making it simple to adjust shade and light as needed. The structure is securely anchored with a ground fixing plate, ensuring stability and long-lasting durability.



- **Poutre** | Beam: 104x104mm
- **Poteau** | Post: 104x104mm
- **Toile** | Cloth: Polyester 230gr/m²
- **Dimension max.:** 4000x6000mm/module

RAL standard sablé | textured:

9016	7016	9005	7036	7035	2900	2800	2100	1019	1015

Toile | Cloth

Ivoire	Gris

La pergola SUNLOUNGE RETRACTIL associe élégance et confort, assurant solidité et design moderne. Sa toiture est en toile polyester imperméabilisée de 230gr/m², qui offre une protection efficace contre le soleil et la pluie légère tout en préservant la légèreté visuelle. Le mécanisme, composé de deux moteurs à axe, garantit une ouverture et une fermeture fluides et fiables, apportant un maximum de confort d'utilisation. La structure est fixée grâce à une platine de fixation au sol, pour une stabilité optimale et une durabilité renforcée.


The SUNLOUNGE RETRACTIL pergola combines elegance and comfort, ensuring strength and a modern design. Its roof is made of 230gr/m² waterproof polyester fabric, offering effective protection against sunlight and light rain while maintaining a light, airy appearance. The mechanism, composed of two axial motors, provides smooth and reliable operation for effortless opening and closing, maximizing user comfort. The structure is anchored with a ground fixing plate, ensuring optimal stability and long-lasting durability.

Personnaliser la Pergola, voir a la page 50
Pergola customization, see page 50



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 205x274mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Toile** | Cloth: Polyester 230gr/m²
- **Dimension max.:** ≈6000x4000mm/module

Pergola toile
Cloth pergola
SUNLOUNGE RETRACTIL



Espace repas
Dining Area
Table & chaise
Table & chair

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Plateaux de table en céramique | Ceramic table tops

Travestino gris | Emperador noir | Forêt nuit | Forêt acier | Forêt rovere

Textilène | Textilene

Stout vanilla | Stout nougat | Silver



GRAN GUSTO
Structure en aluminium 100x100mm
100x100mm aluminium frame



BELA ARTISANATO
Structure en aluminium 60x60mm
60x60 mm aluminium frame



GRANDE ARTISANATO
Structure en aluminium 60x60mm
60x60mm aluminium frame



MAJESTUOSO
Structure en aluminium 70x70mm
70x70mm aluminium frame



ALFREDO
Structure en aluminium 100x100mm
100x100mm aluminium frame



VIVA LA BODEGA
Structure en aluminium 60x60mm ou 100x100mm
60x60mm ou 100x100mm aluminium frame





CONFORTO & ROBUSTO

Les tables de jardin associent une structure en aluminium à un plateau en céramique, proposées en plusieurs dimensions et styles. Dans la version MAJESTUOSO, elles offrent une option extensible, idéale pour plus de convivialité. Leur design moderne s'adapte à tout espace, extérieur comme intérieur, pour profiter pleinement de chaque environnement. Les chaises de jardin sont conçues avec une structure en aluminium et un tissu textilène résistant et confortable. Disponibles en deux modèles, elles s'harmonisent avec toute la collection de tables, créant des ensembles élégants et adaptés à divers styles.

The garden tables combine an aluminium frame with a ceramic top, available in various sizes and styles. In the MAJESTUOSO version, an extendable option adds versatility for gatherings. Their modern design adapts to any environment, outdoors or indoors, letting you enjoy your space with elegance and functionality. The garden chairs feature an aluminium frame and textilene fabric, durable and comfortable. Available in two models, they are designed to match the full table collection, creating stylish sets adaptable to different décors.



RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Tissus | Fabrics

Tierra lino · Tierra cloud · Tierra bone

Canapé modulaire en aluminium soudé, alliant durabilité et légèreté. Comprend des modules de base 800x650mm et cheslong 1600x650mm, avec ou sans support dorsal. Tous les modules sont compatibles avec supports dorsaux et accoudoirs ajustables. Le tissu résistant à la pluie assure protection et confort, parfait pour des espaces extérieurs personnalisés et polyvalents.

Modular sofa with welded aluminium frame, combining durability and lightness. Features base modules of 800x650mm and chaise longue of 1600x650mm, available with or without back support. All modules are compatible with adjustable backrests and armrests. Rain-resistant fabric provides protection and comfort, ideal for versatile and personalized outdoor spaces.

Salon de jardin
Garden lounge
Canapé modulaire
Modular sofa

RAL standard sablé | textured

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015


Tissus | Fabrics

Tierra lino · Tierra cloud · Tierra bone

Salon de jardin modulaire composé d'un canapé trois places, d'un fauteuil confortable et d'une table basse pratique. Idéal pour les espaces extérieurs, il offre flexibilité d'aménagement et style moderne. Parfait pour se détendre ou recevoir, il allie design élégant et résistance aux intempéries.

Modular garden lounge set featuring a three seater sofa, comfortable armchair, and practical coffee table. Perfect for outdoor spaces, it offers flexible arrangement and modern style. Ideal for relaxing or entertaining guests, it combines elegant design with durability against garden elements.

Salon de jardin
Garden lounge
Canapé & fauteuil
Sofa & armchair



Bains de soleil
Sun bathing

RAL standard sablé | textured:

9016 | 7016 | 9005 | 7036 | 7035

2900 | 2800 | 2100 | 1019 | 1015

Plateaux de dessert en céramique | Dessert ceramic tops

Travestino gris | Emperador noir | Forêt nuit | Forêt acier | Forêt rovere

Textilène | Textilene

Stout vanilla | Stout nougat | Silver

Ensemble de chaises longues avec structure en aluminium robuste et assise en textilène, matériau durable et confortable pour profiter du soleil. Comprend une petite table d'appoint, idéale pour boissons et objets personnels. Parfait pour l'extérieur, alliant style, légèreté et fonctionnalité pour des moments de détente.

Set of sun loungers with sturdy aluminium frame and textilene seating, a durable and comfortable material for sunbathing. Includes a small side table, perfect for drinks and personal items. Ideal for outdoor areas, combining style, lightweight design, and functionality for relaxing moments outdoors.



Dessert AÇORES
380x380x500mm

AÇORES
925x2020x300mm



MADEIRA L
780x1970x460mm

MADEIRA M
780x1970x300mm

Dessert MADEIRA
380x380x500mm

MADEIRA

Mobilier de rangement
Storage furniture



COFFRE XL
2000x1000x1400mm

BRIC À BRAC L
1850x1000x800mm

BRIC À BRAC M
1400x650x650mm

RAL standard sablé | textured:

7016 Ext. & 9016 Int. | 9016 Ext. & Int.

Mobilier d'extérieur avec coffre pratique équipé d'un panneau isolé de 25mm, assurant robustesse et durabilité. Parfait pour optimiser l'organisation et le rangement de vos objets. Il allie fonctionnalité et design contemporain, idéal pour les espaces extérieurs modernes qui recherchent qualité et élégance.

Outdoor furniture featuring a practical storage box with a 25mm insulated panel, providing strength and durability. Perfect for optimizing the organization and storage of your belongings, it combines functionality with contemporary design, ideal for modern outdoor spaces that demand quality and style.

Chauffage de terrasse
Terrace heating

PEQUENO & BONITO
252x260x342mm
Réservoir de 1,5L
(1 heure d'autonomie)
1.5L tank
(1 hour autonomy)



MÉDIO & BONITO
450x450x775mm
Réservoir de 7L
(140 minutes d'autonomie)
7L tank
(140 minutes autonomy)

RAL standard sablé | textured:

2100

Chauffages de terrasse en acier avec réservoir à granulés de bois, parfaits pour les espaces extérieurs. Deux modèles disponibles: un format compact à poser sur une table et un autre conçu pour être placé au sol. Ils allient performance thermique et design moderne pour profiter plus longtemps de l'extérieur.

Steel terrace heaters with wood pellet tank, ideal for outdoor areas. Available in two models: a compact tabletop version and another designed for floor placement. They combine efficient heating with modern design, perfect for extending outdoor comfort throughout cooler days and evenings.

Caissons de cuisine granit
Granite outdoor kitchen

CRÉDENCE
SPLASHBACK

SUPPORT D'USTENSILES
UTENSIL HOLDER

ÉTAGÈRE
SHELF

ÉTAGÈRE À ÉPICES
SPICERACK

CAISSON ANGLE DE JONCTION
JUNCTION ANGLE BOX

CAISSON BAS
LOW BOX

CAISSON ÉVIER ET ROBINET
SINK AND FAUCET BOX

CAISSON CAVE À VIN
WINE CELLAR BOX

CAISSON BASE
BASIC BOX

Le plateau | The tabletop



Pedras salgadas


RAL standard sablé | textured

9016	7016	9005	7036	7035
2900	2800	2100	1019	1015

Caissons de cuisine modulables d'extérieur en aluminium, robustes et durables. Le plan de travail en granit "Pedras Salgadas" apporte élégance et solidité à l'ensemble. Parfaits pour composer une cuisine extérieure sur mesure, ils allient fonctionnalité, design contemporain et matériaux haut de gamme pour une expérience en plein air raffinée.


Modular outdoor kitchen units made of durable aluminium, featuring a "Pedras Salgadas" granite countertop for added elegance and strength. Ideal for creating customized outdoor kitchens, they combine functionality, modern design, and premium materials. Perfect for stylish and practical outdoor living.

Mobilier de jardin
Garden furniture



SANS DÉBORD
WITHOUT OVERHANG

- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 260x150mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Panneau** | Panel: 66/96mm
- **Dimension max.:** 5000x5000mm/module



AVEC DÉBORD
WITH OVERHANG

- **Poutre** | Beam: 150x150mm
- **Poteau** | Post: 150x150mm
- **Panneau** | Panel: 66/96mm
- **Dimension max.:** 5000x5000mm/module



TITAN, SANS DÉBORD
TITAN, WITHOUT OVERHANG

- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 350x150mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Panneau** | Panel: 66/96mm
- **Dimension max.:** 5000x5000mm/module



TITAN, AVEC DÉBORD
TITAN, WITH OVERHANG

- **Poutre** | Beam: 240x150mm
- **Poteau** | Post: 150x150mm
- **Panneau** | Panel: 66/96mm
- **Dimension max.:** 5000x5000mm/module

Carport toit plat
Flat roofed carport
GRANDLUX

RAL standard sablé | textured:


9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT GRANDLUX à toit plat allie design élégant et solidité. Réalisé sur mesure, il intègre une structure robuste avec platines de fixation au sol et des panneaux de toiture double peau en acier de 66/96mm, isolés au polyuréthane 40kg/m³. Disponible en version adossée ou autoportante, avec ou sans débord, il propose aussi l'option de panneaux aluminium 96mm, pour une solution encore plus durable et résistante.

The CARPORT GRANDLUX combines elegant design with strength. Made to measure, it features a robust structure with ground fixing plates and double-skin steel roof panels of 66/96mm, insulated with 40kg/m³ polyurethane. Available in lean-to or freestanding versions, with or without overhang, it also offers the option of 96mm aluminium panels, for an even more durable and resistant solution.

Personnaliser le Carport, voir a la page 50
Carport customization, see page 50

Abri
Shelter



Option panneaux aluminium 96mm
96mm aluminium panel option

Ce qui nous distingue :
What sets us apart :



Existe en adossée et autoportée, avec ou sans débord
Avaliable as lean to and free standing, with or without overhang



Possibilité de modules multiples
Multiple modules option




Formes spéciales réalisables
Custom shapes available



Carport toit plat
Flat roofed carport
CARPORT DÉPORTÉ



Avec grande portée
With large span



Option panneaux aluminium 96mm
96mm aluminium panel option



RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT DÉPORTÉ est disponible uniquement en version adossée. La toiture est composée de panneaux double peau en acier de 66/96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. La structure est équipée d'une platine de fixation au sol, garantissant solidité et stabilité.

The CARPORT DÉPORTÉ is available only as a lean-to version. Its roof is made of 66/96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure includes a floor mounting plate, ensuring strength and stability.




- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 150x350mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Panneau** | Panel: 66/96mm
- **Dimension max.:** 9000x3000mm

CARPORT AVEC DEGAGEMENT



Accès facile
Easy access




Option panneaux aluminium 96mm
96mm aluminium panel option

RAL standard sablé | textured:


9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT AVEC DÉGAGEMENT est conçu avec la couverture des panneaux de toiture double peau en acier de 66mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. La structure comprend une platine de fixation au sol, les vis de fixation fournies, et offre l'option de dégagement à gauche ou à droite pour s'adapter à chaque configuration.

The CARPORT AVEC DÉGAGEMENT is built with a roof made of 66mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure includes a floor mounting plate, fixing screws provided, and a clearance option on either the left or right side, ensuring adaptability to different layouts.



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 137x100mm
- **Poteau** | Post: 100x100mm
- **Panneau** | Panel: 66mm
- **Dimension max.:** 8000x3000mm



Design à multiples arcs en adossée et autoportée
Multi-arch designas lean to and free standing


CARPORT ARCHE

RAL standard sablé | textured:


9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT ARCHE est disponible en version adossée et autoportante. La toiture est composée de panneaux double peau en acier de 66/96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. La structure comprend également une platine de fixation au sol pour une installation solide et durable.

The CARPORT ARCHE is available in both lean-to and freestanding versions. Its roof is made of 66/96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure also includes a floor mounting plate, ensuring a robust and durable installation.



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 150x260mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Panneau** | Panel: 66/96mm
- **Dimension max.:** 7000x3500mm



Option panneaux aluminium 96mm
96mm aluminium panel option

Carport toit plat
Flat roofed carport
CARPORT ACIER



RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT ACIER est conçu avec une structure en acier. La couverture est réalisée avec des panneaux de toiture double peau en acier de 66mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. L'écoulement de l'eau est assuré par des gouttières périphériques en aluminium, avec une sortie d'eau intégrée dans les angles.

The CARPORT ACIER is built with a steel frame structure. Its roof is made of 66mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. Water drainage is managed through peripheral aluminum gutters, with water outlets positioned in the corners.

- **Poutre** | Beam: 100x100mm
- **Poteau** | Post: 100x100mm
- **Panneau** | Panel: 66mm
- **Dimension max.:** 5000x5000mm/module



Accès facile
Easy access



Extension sans limite
Extend without limits



Option panneaux aluminium 96mm
96mm aluminium panel option


Carport toit plat
Flat roofed carport
TITANIUM




Avec grande portée
With large span



Existe en adossée et autoportée
Avaliable as lean to and free standing



Option panneaux aluminium 96mm
96mm aluminium panel option




RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT TITANIUM est disponible en version adossée et autoportante, conçu pour les grandes dimensions. La toiture est composée de panneaux en acier double peau de 96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³, lisses à l'intérieur et ondulés à l'extérieur. Une platine de fixation au sol est incluse, avec la possibilité d'ajouter des LED intégrées dans la gouttière.

The CARPORT TITANIUM is available in both lean-to and freestanding versions, designed for large dimensions. Its roof is made of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane, smooth on the inside and corrugated on the outside. It includes a ground fixing plate, with the option of integrated LED lights in the gutter.

Personnaliser le Carport, voir a la page 50
Carport customization, see page 50



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 280x260mm
- **Poteau** | Post: 220x220mm
- **Panneau** | Panel: 96mm
- **Dimension max.:** 8000x4000mm/module

RAL standard sablé | textured:


9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Un abri élégant et fonctionnel pour sublimer la piscine. Avec des panneaux en acier double couche isolés au polyuréthane et une toiture renforcée, il offre solidité et confort thermique. Structure robuste avec option d'éclairage LED intégré.

An elegant, functional shelter to enhance your poolside. Double-layer steel panels insulated with polyurethane and reinforced roofing ensure strength and thermal comfort. Sturdy structure with optional integrated LED lighting.

Personnaliser le Carport, voir a la page 50
Carport customization, see page 50

Possibilité de choisir une autre toiture dans la structure sans débord
Possibility of choosing another roof in the structure without overhang



Abri pool house
Pool house shelter



Existe en adossée et autoportée, avec ou sans débord
Avaliable as lean to and free standing, with or without overhang



Possibilité de modules multiples, avec ou sans débord
Multiple modules option, with or without overhang



Formes spéciales réalisables
Custom shapes available

SANS DÉBORD
WITHOUT OVERHANG

- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 260x150mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Panneau** | Panel: 66/96mm
- **Dimension max.:** 5000x5000mm/module

AVEC DÉBORD
WITH OVERHANG

- **Poutre** | Beam: 150x150mm
- **Poteau** | Post: 150x150mm
- **Panneau** | Panel: 66/96mm
- **Dimension max.:** 5000x5000mm/module

Carport camping-car
DESIGN



Existe en adossée et autoportée
Avaliable as lean to and free standing

RAL standard sablé | textured:


9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT CAMPING-CAR DESIGN est disponible en version adossée et autoportante, avec une hauteur de 3620mm. La toiture est réalisée avec des panneaux en acier double peau de 66/96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. La structure comprend également une platine de fixation au sol et des vis de fixation fournies.

The CARPORT CAMPING-CAR DESIGN is available in both lean-to and freestanding versions, with a height of 3620mm. The roof consists of 66/96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure also includes a ground fixing plate and fixing screws provided.



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 278x100mm
- **Poteau** | Post: 150x150mm
- **Panneau** | Panel: 66/96mm
- **Dimension max.:** 9000x4000mm



RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT CAMPING-CAR LUXURY a une hauteur de 3620mm. La toiture est en polycarbonate transparent de 10mm avec protection UV, complétée par un obturateur poly et un adhésif microperforé. Il offre la possibilité d'intégrer des LED dans la gouttière, dispose d'une insertion de poteaux pour incrustation et inclut un bouchon de récupération d'eau de pluie.


The CARPORT CAMPING-CAR LUXURY has a height of 3620mm. The roof is made of 10mm clear polycarbonate with UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive. It includes the option of integrated LED lights in the gutter, a post insertion for inlay, and a rainwater recovery plug.



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 128x160mm
- **Poteau** | Post: 104x104mm
- **Polycarbonate:** 10mm (**Alvéolaire** | Multiwall)
- **Dimension max.:** 8000x3620mm

Style contemporain
Contemporary style

Carport camping-car
LUXURY




ABRI DE BARBECUE, VELO, POUBELLE
BBQ GRILL, BICYCLE, TRASH BIN SHELTER

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

L'ABRI BARBECUE, VÉLO ET POUBELLE a une hauteur de 2000 à ≈2300mm. La toiture est en polycarbonate translucide de 10mm traité anti-UV, soutenue par des traverses de 80x40mm et un obturateur en aluminium. Un bouchon de récupération des eaux de pluie est inclus, garantissant praticité et durabilité.

The BBQ, BICYCLE AND TRASH BIN SHELTER has a height of 2000 to ≈2300mm. The roof is made of 10mm translucent polycarbonate with anti-UV protection, supported by 80x40mm cross beams and an aluminium shutter. A rainwater recovery cap is included, ensuring practicality and durability.





- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 93x141mm
- **Poteau** | Post: 120x64mm
- **Polycarbonate:** 10mm (**Alvéolaire** | Multiwall)
- **Dimension max.:** 2000x2000mm



RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT CINTRÉ LUXURY est conçu avec des chevrons de 80x40mm. La toiture est réalisée en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé, garantissant résistance et luminosité. La structure comprend une platine de fixation au sol ainsi qu'un bouchon de récupération des eaux de pluie inclus, assurant praticité et durabilité.

The CARPORT CINTRÉ LUXURY is built with, 80x40mm rafters. Its roof is made of 10mm clear polycarbonate treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive, ensuring durability and brightness. The structure includes a floor mounting plate and a rainwater recovery cap, providing both practicality and long-lasting performance.



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 128x160mm
- **Poteau** | Post: 104x104mm
- **Polycarbonate:** 10mm (**Alvéolaire** | Multiwall)
- **Dimension max.:** 4000x4000mm/module



RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT GRANDLUX DESIGN est conçu avec des chevrons de 80x40mm. La toiture est réalisée en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé. La structure est fixée au sol grâce à un profilé UNP à sceller, et les vis de fixation sont fournies.

The CARPORT GRANDLUX DESIGN is built with 80x40mm rafters. Its roof is made of 10mm clear polycarbonate treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive. The structure is anchored with a UNP profile sealed to the ground, and fixing screws are provided.

- **Poutre** | Beam: 60x120mm
- **Poteau** | Post: 150x150mm
- **Polycarbonate:** 10mm (**Alvéolaire** | Multiwall)
- **Dimension max.:** 5000x3000mm/Module

RAL standard sablé | textured:


9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

Le CARPORT GRANDLUX CINTRÉ comprend des chevrons de 80x40mm. La toiture est en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé. La structure est fixée au sol avec un profilé UNP à sceller, les vis de fixation sont fournies, et un bouchon de récupération d'eau de pluie est inclus.

The CARPORT GRANDLUX CINTRÉ features 80x40mm rafters. Its roof is made of 10mm clear polycarbonate with anti-UV treatment, with poly shutter and micro-perforated adhesive. The structure is anchored with a UNP profile sealed to the ground, fixing screws are provided, and a rainwater recovery cap is included.




- **Poutre** | Beam: 100x100mm
- **Poteau** | Post: 150x150mm
- **Polycarbonate:** 10mm (**Alvéolaire** | Multiwall)
- **Dimension max.:** 5000x3000mm/Module




Carport
GRANDLUX
CINTRÉ





Abri modulaire
Modular shelter
TOITURE TOIT PLAT
FLAT PANEL ROOF



- **Poutre** | Beam: 100x100mm
- **Poteau** | Post: 100x100mm
- **Panneau toiture** | Roof panel: 66/96mm
- **Panneau mur** | Wall panel: 40mm
- **Dimension max.:** 3000mm largeur | width


RAL standard sablé | textured:

9016	7016	9005	7036	7035	2900	2800	2100	1019	1015

L'abri à toit plat mesure 2400mm de hauteur et est conçu avec des panneaux double peau de 40mm, isolés avec de la mousse de polyuréthane et une finition lisse à l'extérieur. Le toit est composé de panneaux en acier double peau de 66/96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. L'écoulement de l'eau se fait discrètement par les coins du toit.

The flat panel roof shelter has a height of 2400mm and is built with 40mm double-skin panels, insulated with polyurethane foam and finished smooth on the outside. The roof is made of 66/96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. Water drainage is directed through the corners of the roof.





- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 93x141mm
- **Poteau** | Post: 100x100mm
- **Polycarbonate:** 10mm (**Alvéolaire** | Multiwall)
- **Panneau mur** | Wall panel: 40mm
- **Dimension max.:** 3000mm largeur | width

Abri modulaire
Modular shelter
TOITURE POLYCARBONATE
POLYCARBONATE ROOF

RAL standard sablé | textured:

9016	7016	9005	7036	7035	2900	2800	2100	1019	1015

L'abri à toiture polycarbonate a une hauteur variant entre 2000 et ≈2300mm. Il est composé de panneaux en acier double peau de 40mm, isolés avec de la mousse de polyuréthane et finition lisse côté extérieur. La couverture est réalisée en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé. Un bouchon de récupération des eaux de pluie est inclus.

The polycarbonate roof shelter has a height ranging from 2000 to ≈2300mm. It is built with 40mm double-skin steel panels, insulated with polyurethane foam and finished smooth on the outside. The roof is made of 10mm clear polycarbonate treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive. A rainwater recovery cap is included.

Abri
Shelter



Abris standard polycarbonate

Standard polycarbonate shelters


RAL standard sablé | textured:

Structure 7016 + Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Alliant structure en aluminium robuste et finitions modernes, nos abris offrent durabilité, confort et esthétique. Toiture en polycarbonate anti-UV avec système coupe-gouttes. Murs isolants en mousse polyuréthane haute densité. Portes sécurisées avec serrure 7 points. Double ventilation recommandée. Extras fonctionnels, comme fenêtres pour plus de lumière. Protection totale, design élégant.

Combining a robust aluminum structure with modern finishes, our sheds provide durability, comfort, and style. UV-protected polycarbonate roof with drip-cut system. Insulated high-density walls. Secure doors with 7-point lock. Double ventilation recommended. Functional extras, like windows for more light. Total protection, elegant design.





Abri
Shelter

Abris standard toit plat
Standard flat roof shelters


RAL standard sablé | textured:

Structure 7016 + Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Alliant structure en aluminium robuste et toit plat isolé en panneaux d'acier, nos abris offrent durabilité, confort et design contemporain. Toiture isolée avec mousse polyuréthane haute densité et double renfort. Écoulement efficace par gouttières périphériques intégrées. Murs isolants en acier laqué gris et intérieur blanc nervuré. Portes sécurisées avec serrure 7 points et anti-dégondage. Double ventilation recommandée pour un intérieur sain. Extras fonctionnels, comme imposte ou hublot pour plus de lumière. Protection totale, style minimaliste.

Combining a robust aluminum structure with an insulated flat steel roof, our sheds provide durability, comfort, and contemporary design. Insulated roof with high-density polyurethane and double reinforcement. Efficient drainage through integrated perimeter gutters. Insulated walls in gray lacquered steel and ribbed white interior. Secure doors with 7-point lock and anti-lift system. Double ventilation recommended for a healthy interior. Functional extras, such as window panels or hublots for more light. Total protection, minimalist style.






DOUBLE POLY-GARAGE
Deux porte de garage battant et porte de service lateral
Two winged garage door with side service door

DOUBLE TOIT PLAT-GARAGE
Deux porte de garage battant et porte de service lateral
Two winged garage door with side service door

GARAGE & ABRI
Porte de garage enroulable et porte de service lateral
Roll-up garage door with side service door

CARPORT & ABRI
Porte de garage enroulable et porte de service lateral
Roll-up garage door with side service door



TOIT PLAT-GARAGE
Porte de garage enroulable et porte de service lateral
Roll-up garage door with side service door

POLY-GARAGE
Porte de garage battant et porte de service lateral
Winged garage door with side service door

Abri
Shelter

Abris standard garage
Standard garage shelters


RAL standard sablé | textured:

Structure 7016 + Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Avec structure en aluminium robuste et toit performant (polycarbonate anti-UV ou panneaux acier isolés), nos garages offrent sécurité, durabilité et style contemporain. Toiture isolée et résistante avec système anti-gouttes ou double renfort. Écoulement efficace par gouttières intégrées (pour toit plat). Murs isolants en acier laqué gris et intérieur blanc nervuré. Portes sécurisées : garage battant, motorisé ou avec hublot, plus porte de service aluminium avec serrure 7 points et anti-dégondage. Double ventilation recommandée pour un intérieur sain. Sécurité maximale, design moderne.

With a robust aluminum structure and high-performance roof (UV-protected polycarbonate or insulated steel panels), our garages provide security, durability, and contemporary style. Durable, insulated roof with drip-cut system or double reinforcement. Efficient drainage via integrated gutters (for flat roofs). Insulated walls in gray lacquered steel with ribbed white interior. Secure doors: swing, motorized, or with hublot, plus aluminum service door with 7-point lock and anti-lift system. Double ventilation recommended for a healthy interior. Maximum protection, modern design.



Abris standard maison de jardin habitable
Standard garden living houses


RAL standard sablé | textured:

Structure 7016 + Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.


Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Maisons en aluminium, avec double murs et toiture isolés et baies vitrées thermiques, offrant confort durable et style contemporain. Isolation renforcée: mousse polyuréthane plus bois PEFC. Baies vitrées double vitrage avec volets roulants intégrés. Sol isolé, structure robuste et saine. Pergola bioclimatique en option. Gouttières aluminium pour évacuation efficace. Habitation clé en main, moderne et performante.

Homes with aluminum structure, double insulated walls and roof, and thermal break windows, delivering lasting comfort and modern design. Reinforced insulation: polyurethane + PEFC wood. Double-glazed doors and windows with roller shutters. Insulated floor, strong and healthy structure. Optional bioclimatic pergola. Aluminum gutters for efficient drainage. Turnkey homes, modern and efficient.



Option tasseau en aluminium ton bois
Wood tone aluminum slat option




Option panneaux toiture aluminium 96mm
96mm aluminium roof panel option


Store vertical
Vertical blind



RAL standard sablé | textured



Toile | Cloth



Store vertical avec caisson et coulisses en aluminium, offrant élégance et robustesse. L'axe en acier galvanisé et la lame finale équipée d'un joint EPDM assurent une parfaite tenue et étanchéité. Motorisation NFI avec récepteur radio et télécommande multicanaux pour un confort optimal d'utilisation. Réalisé en aluminium 100% recyclable, il se décline avec toile polyester ou en PVC microperforé, disponible en blanc ou gris anthracite.


Vertical awning with aluminum box and side guides, combining elegance and durability. The galvanized steel roller and bottom bar with EPDM seal provide excellent stability and sealing. Equipped with NFI motorisation, radio receiver and multi-channel remote control for maximum convenience. Made of 100% recyclable aluminum, available with polyester fabric or micro-perforated PVC in white or anthracite grey.




Store vertical zip
Vertical blind zip



RAL standard sablé | textured




Toile | Cloth



Système élégant spécialement conçu pour que la toile reste parfaitement guidée et stable. Idéal pour l'extérieur, les balcons, façades et pergolas, il protège du soleil, réduit la température et couvre les côtés. Ses guides à fermeture latérale assurent une meilleure résistance au vent et un fonctionnement précis. Adapté aux petites comme aux grandes longueurs, il allie robustesse, sécurité et confort. Doté d'un axe en acier galvanisé, d'une traverse finale lestée pour une descente fluide, et d'une motorisation NFI avec télécommande radio multicanaux.

An elegant system designed to keep the fabric perfectly in place and stable. Ideal for outdoors, balconies, façades and pergolas, it provides shade, lowers temperature and protects the sides. Side-locking guides ensure greater wind resistance and smooth operation. Suitable for both small and large spans, it combines strength, safety and comfort. Features a galvanized steel roller, a weighted bottom bar for easy lowering, and NFI motorisation with multi-channel radio control.

RAL standard sablé | textured:



Les rideaux en verre coulissants sont la solution idéale pour fermer une terrasse, un balcon ou une pergola. Leur design moderne, sans montants visibles, apporte luminosité et donne une impression d'espace. Faciles et rapides à installer, ils reposent sur un rail aluminium de 100mm pouvant accueillir jusqu'à 8 vantaux. Réalisés en verre feuilleté 5.5², ils garantissent confort et sécurité tout au long de l'année.


Sliding glass curtains are the ideal solution to enclose a terrace, balcony or pergola. With their modern frameless design, they bring brightness and a greater sense of space. Easy and quick to install, they run on a 100mm aluminium rail system that holds up to 8 panels. Made with 5.5² laminated glass, they ensure year-round comfort and safety.

Rideau de verre
Glass curtain

Verre feuilleté 5.5²
5.5² laminated glass



Baie coulissante série froide
Sliding window cold series



Verre 4.8.4
4.8.4 glass

RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La BAIE COULISSATE SÉRIE FROIDE s'intègre harmonieusement aux pergolas et carports, alliant solidité et simplicité. Sa structure aluminium sans rupture de pont thermique et son double vitrage 4.8.4 offrent robustesse et confort acoustique. Le design sans pare-close et la fermeture à un point soulignent sa sobriété. Une fabrication soignée, avec joints combinés et système de drainage, garantit étanchéité et durabilité, tandis que les roulettes à billes assurent une ouverture fluide.

The COLD SERIES SLIDING WINDOW fits perfectly into pergolas and carports, combining strength and simplicity. Its aluminium frame without thermal break and 4.8.4 double glazing provide durability and acoustic comfort. The beadless design and single-point lock enhance its clean look. Precision assembly with combined seals and drainage ensures long-lasting tightness, while ball-bearing rollers offer smooth operation.

Personnaliser la pergola & carport
Pergola & carport customization

Claustra
Privacy screen


RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036 7035 2900 2800 2100 1019 1015

La claustra pour pergolas et carports est composée de lames fixes ou mobiles, permettant de contrôler la ventilation, l'ombre et l'intimité. Elle protège du vent et du soleil, assurant confort et élégance. Son design moderne s'adapte à différents styles, rendant l'espace plus fonctionnel et agréable.

The privacy screen for pergolas and carports consists of fixed or movable slats, allowing control of ventilation, shade, and privacy. It protects against wind and sun, ensuring comfort and elegance. With a modern design, it adapts to different styles, making the space more functional and pleasant.

Large choix de lames, fixes ou mobiles
Wide range of slats, fixed or movable







Kit d'éclairage hexagonal
Kit hexagon lighting

Le Kit d'Éclairage LED Hexagonal dans les carports est le choix idéal, se distinguant par des ampoules hexagonales offrant une efficacité énergétique et une esthétique moderne. Ces lumières fournissent une luminosité uniforme et des économies à long terme grâce à leur longue durée de vie, tout en contribuant à la réduction de l'impact environnemental.

The Hexagonal LED Lighting Kit in carports is the ideal choice, distinguished by hexagonal bulbs offering energy efficiency and a modern aesthetic. These lights provide uniform brightness and long-term savings thanks to their long lifespan, while helping to reduce environmental impact.

baufit®
FRANCE

SHOWROOM au
8 Rue Georges Méliès, 69680 Chassieu
0766118589