baufit® FRANCE | SINEX® MOUSTIQUAIRES

Construire le futur, rénover le passé

Votre partenaire en menuiserie et aménagement extérieur



CATALOGUE

- Fenêtres & Portes PVC / ALU
- Volets Roulants & BSO
- Pergolas & Vérandas
- Portes de Garage
- Portails & Clôtures
- Garde-corps Verre & Inox
- Moustiquaires Plissées
- Bungalows Modulaires

baufit® FRANCE | VEKA® | aluplast®

Gamme PVC



CARACTÉRISTIQUES

- **Profilé :** 70 mm
- **Ouvrant :** Ouvrant asymétrique
- **Masse centrale :** 110 mm pour les fenêtres
  166 mm pour les porte-fenêtres
- **Dormant :**
  Monobloc de 100 à 160 mm en construction neuve
  Dormant avec aile de recouvrement 40 ou 65 mm
  pour la rénovation, sans aile pour pose tunnel et feuillure
- **Design :** Carré
- **Vitrage de base :** 4/20/4 LEA : Uw = 1,4
- **Gamme :** VEKA® / aluplast®
- **Options :**
  - ✓ Oscillo-Battant
  - ✓ Poignée centrée
  - ✓ Poignée carrée
  - ✓ Plaxé soudure invisible
  - ✓ Crémone semi fixe à levier sur PF
  - ✓ Ferrage symétrique
  - ✓ Paumelle et corps à la teinte
  - ✓ Pack sécurité

1,2* W/m²·K

A=4 | E=7B | V=A2 | SW=0,44 | TLW=0,57

9016 Blanc	1015 Ivoire	7040 Gris fenêtre	7016 Gris anthracite	Chêne doré	
Gris quartz	7039	7038	7022	9005 Noir	



Une esthétique contemporaine qui allie la facilité d'entretien et la performance énergétique



Modèles arrondis



Modèles carrés



baufit® FRANCE

Slide PVC

MENUISERIE PVC

Coulissant
Design
Confort thermique



CARACTÉRISTIQUES

- **Ouvrant :**
  52 mm
  Masse centrale 35 mm pour un clair de jour optimisé
- **Dormant 75 :**
  Monobloc de 105 à 165 mm en construction neuve
  Dormant avec aile de recouvrement 40 mm pour la rénovation, sans aile pour pose tunnel et feuillure
- **Vitrage de base :**
  4/20/4 LEA : Uw = 1,5
- **Design :**
  Arrondi
- **Gammiste :**
  PVC
- **Options :**
  - ✓ Seuil aluminium anodisé PMR hauteur 20 mm
  - ✓ Crémones 3 points ou 2 points selon hauteur de la menuiserie

1,4*
W/m².K

A=3	E=7B	V=A2	SW=0,41	TLW=0,64

9016 Satiné	1015 Satiné	7035 Satiné	7016 Fine structure	Chêne doré

** approchant



Clair de vitrage maximisé grâce à une masse centrale minimisée.



* Performances obtenues avec vitrage 4/20/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixées par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous consulter.

baufit® FRANCE

Gamme Aluminium ALU 80

Fenêtre & Porte-fenêtre Haute Performance



- ✓ Douceur
- ✓ Silence
- ✓ Efficacité énergétique

CARACTÉRISTIQUES

- **Ouvrant :**
  52 mm
  Ouvrant asymétrique
  Masse centrale très réduite de 82 mm
  Battement intégré
- **Dormant :**
  Dormant de 75 mm sans aile
  Dormant monobloc de 100 à 180 mm
  appuis de 167 et 221 mm
  Dormant rénovation de 40 et 64 mm
- **Design :**
  Cubique (lignes droites et modernes)
- **Vitrage de base :**
  4/20/4 FE Argon
  Uw = 1,5
- **Gamme :**
  SCHÜCO®
- **Options :**
  - ✓ Oscillo-battant
  - ✓ Poignée centrée
  - ✓ Vitrage haute performance (triple vitrage en option)

1,4* W/m²·K

A=4 | E=7B | V=A2 | SW=0,51 | TLW=0,67

9016 Satiné	1015 Satiné	7035 Satiné	7016 Fine structure	2100 Noir sablé



L'élégance d'un ouvrant caché, adapté à l'habitat individuel, collectif et dans toutes les configurations.



ACORTIZO® | SCHÜCO®

* Performances obtenues avec vitrage 4/20/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixées par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous consulter.

baufit® FRANCE | CORTIZO® | SCHÜCO®

Gamme Aluminium Coulissant



COULISSANT ALUMINIUM
CORTIZO® / SCHÜCO®

CARACTÉRISTIQUES

- **Ouvrant :**
  39 mm (à rupture de pont thermique)
  Masse centrale : 40 mm en 2 et 3 vantaux
  et 153 mm en 4 vantaux
- **Dormant :**
  À rupture de pont thermique
  Dormant de 65 mm sans aile
  Dormant monobloc de 100 à 160 mm
  Dormant de 105 pour 3 vantaux
  Rénovation aile de 50 à 74 mm
- **Design :**
  Cubique
- **Vitrage de base :**
  4/20/4 FE Argon et
  intercalaire Warm Edge
- **Gamme :**
  CORTIZO® / SCHÜCO®
- **Options :**
  - ✓ Roulette inox + rail inox
  - ✓ Fermeture multipoints
  - ✓ 1, 2 et 3 points selon la hauteur
  - ✓ Poignée 180° avec poignée tombante
  - ✓ Poignée 20°
  - ✓ Barillet sur vantail principal

1,7* W/m²-K

A=3	E=6B	V=A2	SW=0,49	TLW=0,65

9016 Satiné	1013 Satiné	7035 Satiné	7016 Fine structure	2100 Noir sablé



Cette ouverture vous permettra de profiter d'une vue panoramique. **L'idéal pour profiter de la vue sur un jardin** ***ou une terrasse.***



Poignées cuvette



Cuvette

Poignée 20°



20°

Poignées tombantes arrondies



Blanc | Noir | Alu brossé

Poignées tombantes carrées



Blanc | Noir | 7016 | Alu brossé

* Performances obtenues avec vitrage 4/20/4 LEA + WE (Warm Edge), pour les dimensions de référence et selon les régles de calculs fixées par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précision, veuillez nous consulter.

baufit FRANCE

Gamme DOUCINE

Menuiserie Bois – Tradition & Performance

DOUCINE

Fenêtres et portes-fenêtres


- Esthétique naturelle
- Haute performance
- Fabrication sur mesure



PERFORMANCES TECHNIQUES

- **Performances Acoustiques :** Rw jusqu'à 38 dB
- **Performances Thermiques :** Uw jusqu'à 1,3 W/m².K
- **Performances A.E.V maximales :** A4 / E7B / V C2


TYPES D'OUVERTURES



DOUCINE

Coulissants


- Esthétique naturelle
- Haute performance
- Fabrication sur mesure



PERFORMANCES TECHNIQUES

- **Performances Thermiques :** Uw jusqu'à 1,3 W/m².K
- **Performances A.E.V maximales :** A3 / E7B / V C2

TYPE D'OUVERTURE



Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et de système anti-soulèvement.


baufit® FRANCE

Portes Monobloc
HAUTE PERFORMANCE


- Isolation optimale
- Sécurité renforcée
- Design moderne

Nos Gammes Monobloc


PERFORMANCE 50




GRANDLUX 65



GRANDLUX 85



PRESTIGE 105





Caractéristiques & Avantages

Isolation thermique élevée	Sécurité renforcée	Confort acoustique	Panneau monobloc jusqu'à 105 mm	Large choix de couleurs	Design moderne et personnalisable

Coloris disponibles (RAL)

9016 · 7016 · 9005 · 7036 · 7035 · 2900 · 2800 · 1015


Gamme ACIER



Ouvrant de 48 mm

- Solution économique
- Solide et robuste
- Excellente rigidité
- Isolation renforcée (panneau isolant)

Gamme PVC



Dormant de 70 mm

- Excellente isolation thermique et acoustique
- Design moderne et élégant
- Haute durabilité
- Renforts acier intégrés

baufit® FRANCE

SINEX® Moustiquaires

- Protection efficace
- Confort au quotidien
- Fabrication sur mesure

Moustiquaires Plissées

SUR MESURE – DISCRÈTES – DURABLES



- Fabrication en *7 jours*
- Grandes dimensions jusqu'à *6 m* de long et *3 m* de haut
- Toile *polyester* haute résistance
- Profils aluminium *27 mm*
- En stock : Blanc et Gris anthracite
  Autres couleurs disponibles sur commande

Variante :
Système sans perçage entre joint
(installation simple et propre)

1 Vantail




2 Vantaux



Bilatéral





Rideaux Plissé

également disponibles !

- Occultation et intimité
- Design moderne et élégant
- Sur mesure et personnalisable



baufit® FRANCE

Construire le futur, rénover le passé



Volets Roulants

Traditionnel & Rénovation

BSO

Brise-Soleil Orientable

- Isolation thermique et acoustique
- Sécurité renforcée
- Confort et protection solaire
- Durabilité et fiabilité
- Sur mesure (toutes dimensions)





FABRICATION FRANÇAISE

Motorisation

somfy. selve® simu.

Garantie 5 à 10 ans

SAV assuré

baufit® FRANCE

- Design moderne
- Confort toute l'année
- Sur mesure



Existe en adossée et autoportée
Adaptée à tous vos espaces



Ouverture et rétraction des lames
jusqu'à 80%
pour plus de lumière
et de ventilation



Pergola bioclimatique ou rétractable

CONFORT • PROTECTION • MODULARITÉ

PERGOFIT



Couleurs standards (RAL) – Finition sablée (texturée)

9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015



Protection solaire	Ventilation naturelle	Étanchéité optimale	Éclairage LED intégré	Motorisation fiable

baufit® FRANCE

- Design moderne
- Isolation et confort
- Sur mesure

Véranda

ESPACE DE VIE LUMINEUX ET CONFORTABLE



3 TYPES DE TOIT AU CHOIX



Toit Polycarbonate
Léger, résistant et économique



Toit en Verre
Luminosité maximale et design haut de gamme



Toit Panneau Sandwich
Isolation thermique et confort toute l'année

Système Guillotine

— VITRAGE VERTICAL MOTORISÉ —



- Idéal pour restaurant et café
- Parfait pour balcon et terrasse
- Ouverture verticale motorisée
- Protection contre le vent, la pluie et le bruit

Les Avantages

- Plus de lumière naturelle
- Excellente isolation thermique
- Protection toute l'année
- Design moderne et personnalisé
- Fabrication sur mesure
- Adaptée aux particuliers et aux professionnels

baufit® FRANCE

Portails & Clôtures Aluminium

SÉCURITÉ • DESIGN • DURABILITÉ



Portail Motorisé

avec moteurs au choix

somfy® FAAC®

ou autres marques de votre choix

- Confort d'utilisation
- Sécurité renforcée
- Design moderne
- Motorisation fiable et silencieuse

- Motorisation (Somfy, FAAC, etc.)
- Robustesse et sécurité
- Large choix de styles et de couleurs
- Sur mesure (adapté à votre entrée)
- Résistant aux intempéries
- Aluminium de haute qualité (sans entretien)

Nos modèles de portails



Portail Plein



Portail Persienné



Portail Ajouré

Nos clôtures aluminium



Clôture Pleine



Clôture Persiennée



Clôture Ajourée

Personnalisation

- Différents modèles et remplissages (plein, persienné, ajouré)
- Large choix de coloris (RAL)
- Dimensions et design sur mesure
- Portail battant ou coulissant
- Clôture assortie pour un ensemble harmonieux



Une solution complète pour sécuriser et embellir votre propriété

baufit® FRANCE

Garde-corps & Métallerie SUR MESURE



Garde-corps

Acier & Vitré

- Sécurité et élégance
- Acier, aluminium ou inox
- Verre feuilleté haute résistance
- Sur mesure et personnalisable
- Intérieur et extérieur



Garde-corps acier



Garde-corps vitré



Garde-corps design

Métallerie sur mesure

Des réalisations uniques pour vos projets



Auvent / Marquise



Escalier métallique



Pare-vue / Brise-vue



Portillon / Portes acier



Brazero / Brasero



Mobilier extérieur

Nos réalisations

- **Garde-corps** acier, vitré, aluminium
- **Escaliers métalliques** intérieurs et extérieurs
- **Auvents / Marquises** Pergolas métalliques
- **Brazero / Brasero** sur mesure
- **Mobilier métallique** (tables, bancs, etc.)
- **Fabrications spéciales** et projets sur mesure

Conception et fabrication sur mesure

Soudure et finition de qualité

Robustesse et durabilité

Acier • Inox Aluminium

baufit® FRANCE

Construire le futur, rénover le passé



Portes de Garage Sectionnelles

Motorisées & Sur Mesure

- **Isolation thermique et acoustique élevée**
- **Sécurité renforcée** (anti-effraction)
- **Motorisation performante et silencieuse**
- **Commande à distance** (télécommande, application)
- **Sur mesure** (toutes dimensions et finitions)





Motorisation

somfy SOMMER

Personnalisez votre porte



Blanc (RAL 9016) | Gris anthracite (RAL 7016) | Gris clair (RAL 7040) | Effet bois (Chêne doré)

Options disponibles

- ✓ Hublots (vitrage)
- ✓ Portillon intégré
- ✓ Finition lisse ou texturée
- ✓ Large choix de couleurs (RAL)
- ✓ Accessoires et automatismes

Garantie 5 à 10 ans | **SAV assuré**

baufit® FRANCE

Bungalow Préfabriqué

MODULAIRE • CONFORTABLE • ISOLÉ • CLÉ EN MAIN



18 m²
ou sur mesure

- Habitation permanente
- Bureau / Espace de travail
- Studio / Logement locatif
- Hébergement de chantier
- Espace professionnel

Vitrage isolant
Double vitrage haute performance

PVC
Revêtement mural en PVC

Panneau sandwich EPS
50 mm
Isolation murale

Revêtement de sol PVC
2 mm – Type minéralo

Colle
Couche de collage

Fibrociment
16 mm



Tôle trapézoïdale
Revêtement de toiture

Panneau sandwich EPS
Isolation du toit

Lambris intérieur
Revêtement au plafond

Profilé galvanisé
Structure renforcée

Fixations plafond
Accessoires de fixation

Châssis galvanisé 50 mm
Base galvanisée (ép. 150 mm)

Profilé galvanisé 150 mm
Profilé principal (ép, 2,0 mm)







Options & Équipements

- **Cuisine équipée** (meubles, évier, plaque, hotte)
- **Toilettes & salle d'eau** (douche, WC, lavabo)
- **Électricté & LED** (prêt à l'emploi)
- **Mobilier** (en option) (lit, placard, table, etc.)
- **Climatisation** (chauffage et rafraîchissement)
- **Chauffe-eau** (eau chaude sanitaire)
- **Plomberie** (alimentation et évacuation)

- **Isolation thermique et acoustique**
- **Montage rapide**
- **Matériaux de qualité**
- **Durable et résistant**
- **Personnalisable (sur mesure)**
- **Clé en main (avec options)**

Plusieurs configurations possibles

18 m²

→ Sur mesure

baufit® FRANCE

Notes

baufit® FRANCE

Notes

baufit®
FRANCE

Construire le futur, rénover le passé



8 Rue Georges Méliès
69680 CHASSIEU
(Lyon – France)

0766118589
commercial@baufit.com
www.baufit.fr